



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Л.А.Серебряков  
(Ф.И.О.)

(дата)

29.12.2018

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер проекта

(должность)

(подпись)

И.Е.Муковоз  
(Ф.И.О.)

(дата)

29.12.2018

Менеджер

(должность)

(подпись)

Л.Н.Соснова  
(Ф.И.О.)

(дата)

29.12.2018

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4696

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

И.И.Хитрина  
(Ф.И.О.)

27.12.2018

(дата)





Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Основное</i>					
5. Монтажник стальных и ЖБИ, трубопроводов ПВХ	Тяжесть: Разработать дополнительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности	<i>Мгновенно</i>	<i>Работники СП</i>	
6. Сварщик пластмасс 4 разряда	Тяжесть: Разработать дополнительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности	<i>Мгновенно</i>	<i>Работники СП</i>	
7. Оператор установки ГНБ	Вибрация (общ), тяжесть: Соблюдать режимы труда и отдыха: длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить 2 ч., внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха рекомендуется установить - первый перерыв через 2-3 ч. после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч. продолжительностью по 10 мин (СП №4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», п.5.2)	Снижение времени воздействия вибрации, уменьшение тяжести трудового процесса	<i>Мгновенно</i>	<i>Работники СП</i>	
8. Машинист экскаватора	Вибрация (общ), тяжесть: Соблюдать режимы труда и отдыха: длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить 2 ч., внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха рекомендуется устано-	Снижения времени воздействия вибрации, тяжести трудового процесса	<i>Мгновенно</i>	<i>Работники СП</i>	

	<p>вить - первый перерыв через 2-3 ч. после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч. продолжительностью по 10 мин (СП №4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», п.5.2)</p>				
--	---	--	--	--	--



Дата составления: 27.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Л.А.Серебряков \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ И.Е.Муковоз \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Менеджер \_\_\_\_\_ Л.Н.Соснова \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4696 \_\_\_\_\_ И.И.Хитрина \_\_\_\_\_  
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)